



**ALPES-DE-HAUTE-
PROVENCE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°04-2024-066

PUBLIÉ LE 1 MARS 2024

Sommaire

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement, du logement /

04-2024-02-29-00003 - 2024022904 ap dexe escale vannes clapets (6 pages) Page 3

Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence / Direction de la Citoyenneté et de la Légalité

04-2024-03-01-00002 - AP N°2024-061-006 du 01/03/2024 portant prorogation de délai pour statuer sur une autorisation environnementale au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement pour l'aménagement de la route nationale N°85 sur le territoire des communes de Digne-les-Bains, Aiglun, Mallemoisson, Mirabeau et Malijai. (2 pages) Page 10

Direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement, du logement

04-2024-02-29-00003

2024022904 ap dexe escale vannes clapets

**Arrêté préfectoral n° DREAL-SEL-URENR-2024-04 du 29 février 2024
autorisant la rénovation des vannes 1 et 2 et du clapet 2 du barrage de l'Escale**

Aménagement hydroélectrique de la chute d'Oraison

Le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence,

- VU** le code de l'énergie, notamment son livre V et notamment l'article R521-44 ;
- VU** le code de l'environnement ;
- VU** le décret de concession du 30 octobre 1963, concédant à Électricité de France (EDF) l'aménagement et l'exploitation de la chute d'Oraison, sur la Durance et la Bléone ;
- VU** l'arrêté préfectoral N°2022-273-004 du 30 septembre 2022 portant délégation de signature à M. Sébastien FOREST, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour le département des Alpes-de-Haute-Provence ;
- VU** l'arrêté préfectoral du 20 décembre 2023 (RAA spécial 04 n°04-2023-326 du 22/12/2023) portant subdélégation de signature pour le Préfet et délégation de signature pour le directeur régional aux agents de la DREAL PACA pour le département des Alpes-de-Haute-Provence ;
- VU** l'arrêté N°DREAL-SECAB-UCHOH-2011-14 en date du 06 juillet 2011, portant autorisation au titre de l'article 33 alinéa I du décret n°94-894 modifié concernant les travaux de rénovation des vannes 1,,2 ,3,4,5 et des clapets 1,2 ,3,4,5 du barrage de l'Escale – Commune de l'Escale ;
- VU** l'arrêté n° DREAL-SEL-UCHR-2016-14 en date du 6 octobre 2016 portant modification de l'arrêté n°DREAL-SECAB-UCHOH-2011-14 en date du 06 juillet 2011 autorisant au titre de l'article 33 alinéa I du décret n°94-894 modifié concernant les travaux de rénovation des vannes 1, 3, 4, 5 et des clapets 1, 2, 3, 4, 5 du barrage de l'Escale - Commune de l'Escale (04).
- VU** la demande d'autorisation déposée au titre de l'article R.521-38 du code de l'énergie, reçue le 28 juillet 2023, complétée le 09 février 2024, et présentée par EDF et relative à la rénovation des vannes 1 et 2 et du clapet 2 du barrage de l'Escale ;
- VU** la demande d'avis réalisée en date du 14 février 2023, sur une période de 45 jours, avec silence valant accord, auprès des services listés ci-après :
- Le Syndicat Mixte d'Aménagement de la Vallée de la Durance (SMAVD), l'Unité de Contrôle des Ouvrages Hydrauliques de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte d'Azur (UCOH/DREAL PACA), la Direction Départementale des Territoires (DDT) des Alpes-de-Haute-Provence, de l'Office Français de la Biodiversité (OFB), la chargée de mission Natura 2000 Durance du Syndicat Mixte d'Aménagement de la Vallée de la Durance (SMAVD), et le Service Biodiversité, Eau, Paysages de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte d'Azur (SBEP/DREAL PACA) ;
- VU** les avis reçus du Service Biodiversité, Eau, Paysages de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte d'Azur (SBEP/DREAL PACA), du Syndicat Mixte d'Aménagement de la Vallée de la Durance (SMAVD), de la Direction Départementale des Territoires (DDT) des Alpes-de-Haute-Provence, et de l'Office Français de la Biodiversité (OFB), l'Unité de Contrôle des Ouvrages Hydrauliques de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte d'Azur (UCOH/DREAL PACA) ;

1/6

36, Boulevard des Dames - 13002 Marseille - Tél. : 04 88 22 61 00
Adresse postale : 16, rue Zattara - CS 70248 - 13331 Marseille cedex 3
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil sur : <http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr>

- VU** les courriels transmis au Service Contrôle des Ouvrages Hydrauliques (SCSOH) par EDF/DO les 14 et 16/02/2024 fournissant des réponses aux interrogations du SCSOH et donnant des éléments quant au débit saisonnalisé estimé dans l'étude hydrologique la plus récente réalisée sur le bassin de la Durance ;
- VU** l'avis en date du 28 février 2024 de la société Électricité de France consultée sur le projet d'arrêté d'autorisation de travaux ;

CONSIDÉRANT que le dossier d'exécution et les éléments complémentaires versés au dossier comportent les éléments nécessaires à l'appréciation de l'incidence du projet de travaux ;

CONSIDÉRANT que le concessionnaire s'engage à mettre en œuvre les prescriptions du présent arrêté, résultant des mesures qu'il a lui-même prévues dans son dossier d'exécution ;

CONSIDÉRANT que l'exécution de l'ensemble des mesures prévues dans le dossier d'exécution et dans le présent arrêté est suffisante pour garantir les intérêts mentionnés à l'article L.211-1 du code de l'environnement, l'efficacité énergétique de l'exploitation de la chute d'eau et les meilleures conditions économiques et financières pour le concédant ;

CONSIDÉRANT qu'entre février et août, 4 passes du barrage de l'Escale sont suffisantes pour faire passer la crue millénaire (crue de dimensionnement d'un barrage rigide de classe A) ;

CONSIDÉRANT que l'enlèvement à l'amont des vannes du barrage de l'escale est jugé faible et que le fonctionnement des vannes ne devrait pas être empêché par un blocage dû aux limons ;

CONSIDÉRANT que les travaux rendant indisponibles les organes d'évacuation des crues des 2 passes 1 et 2 sont prévus sur la période de février à août ; période pour laquelle, la crue millénaire peut être évacuée par les 4 passes restantes ;

CONSIDÉRANT que les travaux sur les vannes 1 et 2 ne sont pas concomitants ;

CONSIDÉRANT qu'ayant été rénovés lors des 13 dernières années et ayant été régulièrement testés et maintenus, les organes d'évacuation des crues des passes 3, 4 et 5 sont dans un état de fonctionnement satisfaisant ;

SUR proposition du Directeur Régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

ARRÊTE

Titre I : Objet de l'autorisation

Article 1 : Objet

La société Électricité de France est autorisée en application de l'article R.521-38 du Code de l'énergie susvisé à effectuer les travaux aux conditions du présent arrêté et conformément au dossier de demande et ses compléments.

Conformément à l'article L.521-1 du Code de l'énergie, la présente approbation de travaux vaut autorisation au titre des articles L.214-1 et L.214-6 du Code de l'environnement.

Titre II : Description des travaux

Article 2 : Description des modifications autorisées dans le cadre de la réalisation des travaux

Les travaux consistent à la rénovation des vannes 1 et 2 et du clapet 2 du barrage de l'Escale.

La localisation du projet figure en annexe du présent arrêté (Annexe I).

Article 3 : Durée de l'autorisation et calendrier d'exécution

Les travaux se dérouleront du 01/03/2024 au 30/09/2027.

Chaque année, les travaux de rénovation mécanique sont autorisés du 01/03 au 30/09.

Le chantier sur la vanne V2 est prévu sur la période janvier à mars.

Titre III : Prescriptions particulières

Article 4 : Mesures particulières

La société Électricité De France appliquera les prescriptions suivantes :

- Installer un filet avant les travaux pour éviter l'installation d'un faucon nicheur, sous réserve que cette mesure soit mise en œuvre avant le début de la période de nidification, si présence d'individus (fin janvier).
- Pour l'année 2024, faire contrôler par un écologue l'absence de faucon nicheur avant l'installation des filets ;
- Aucun résidu d'amiante ne sera laissé dans l'environnement ;
- Réaliser un confinement total des vannes 1 et 2 du barrage de l'Escale ;
- Éviter tout rejet de déchets dans le milieu aquatique ;

Article 5 : Mesures ERC

Nonobstant les obligations qui pourraient résulter des autres réglementations applicables, la société Électricité de France s'est engagée à mettre en œuvre toutes les mesures d'évitement-réduction-compensation et les mesures de suivi environnemental telles que présentées dans son dossier d'exécution.

Titre IV : Prescriptions relatives à la sécurité des ouvrages hydrauliques

Article 6 : Maîtrise d'œuvre du suivi des travaux

En application de l'article R.214-120 du code de l'environnement, l'exploitant désigne un maître d'œuvre unique agréé conformément aux dispositions des articles R.214-129 à R214-132 du code de l'environnement. Les obligations du maître d'œuvre comprennent notamment :

1. La vérification de la cohérence générale de la conception du projet, de son dimensionnement général et de son adaptation aux caractéristiques physiques du site ;
2. La vérification de la conformité du projet aux règles de l'art ;
3. La direction des travaux
4. La surveillance des travaux et de leur conformité au dossier d'exécution ;
5. Les essais et la réception des matériaux, des parties constitutives de l'ouvrage et de l'ouvrage lui-même ;
6. La tenue d'un carnet de chantier relatant les incidents survenus en cours de chantier ;

Article 7 : Dossier des ouvrages exécutés

Dans un délai de 2 mois à compter de la fin des travaux, l'exploitant transmet au préfet :

- Un rapport décrivant les dispositions techniques des ouvrages tels qu'ils ont été exécutés, l'exposé des faits essentiels survenus pendant les opérations, les éventuelles difficultés rencontrées et adaptations associées.
- Le dossier des ouvrages hydrauliques exécutés visé par le maître d'œuvre agréé.

Article 8 : Étude de dangers

Dans un délai de 6 mois à compter de la fin des travaux, l'exploitant transmet au préfet la mise à jour tous les chapitres de l'étude de dangers impactés par la réalisation des travaux objets du présent arrêté. Cette mise à jour concerne notamment la description des ouvrages et des barrières de sécurité et l'analyse de risques.

Cette mise à jour est réalisée par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R214-129 à R214-132 du code de l'environnement.

Titre V : Dispositions générales

Article 9 : Autres réglementations

Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le maître d'ouvrage des travaux de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.

Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le concessionnaire de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations en particulier, le cas échéant, d'obtenir les éventuelles dérogations pour destruction d'espèces protégées si de telles espèces venaient à être identifiées lors des travaux.

Article 10 : Information avant, pendant et après les travaux

Le bénéficiaire informe toutes les personnes en charge du suivi de l'exécution du présent arrêté :

- du début des travaux ;
- du nom de la ou des personnes morales ou physiques retenues pour l'exécution des travaux (lorsqu'il est connu) ;
- de la fin des travaux

Article 11 : Déclaration des incidents ou accidents

Dès qu'il en a connaissance, le bénéficiaire est tenu de déclarer à toutes les personnes en charge du suivi de l'exécution du présent arrêté, les accidents ou incidents intéressant les travaux faisant l'objet du présent arrêté.

Le bénéficiaire est tenu de prendre ou de faire prendre sans délai toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou de l'accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.

Article 12 : Modifications du projet

Toute modification apportée aux travaux objets du présent arrêté ou aux mesures prévues dans le dossier d'exécution, de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'exécution, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du service en charge des concessions hydroélectriques avec tous les éléments d'appréciation.

Article 13 : Publicité et information des tiers

Le présent arrêté est publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence.

Le bénéficiaire est chargé de veiller à l'affichage du présent arrêté dans les communes concernées, ainsi qu'aux principaux accès au domaine public concerné par les travaux, notamment à la base vie du chantier s'il y en a.

Article 14 : Notification

Avec sa publication au recueil des actes administratifs, le présent arrêté est notifié par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Provence Alpes Côte d'Azur au demandeur.

Article 15 : Délais et voies de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours dans un délai de deux mois suivant sa publication :

- recours gracieux auprès du Préfet de département,
- recours hiérarchique auprès du Ministre en charge de l'Énergie,
- recours contentieux devant le tribunal administratif de Marseille, par voie postale ou par voie électronique sur le site : <http://telerecours.juradm.fr>. L'exercice d'un recours gracieux ou hiérarchique proroge le délai du recours contentieux, de deux mois à compter du rejet du recours gracieux ou hiérarchique

Article 16 : Contrôles

L'exploitant est tenu de livrer passage :

- aux fonctionnaires et agents chargés des contrôles prévus à l'article L.170-1 du code de l'environnement, dans les conditions prévues à l'article L.171-1 dudit code ;

• aux fonctionnaires et agents publics placés sous l'autorité de la ministre chargée de l'énergie habilités en application des articles L. 142-20 à L. 142-29 du code de l'énergie ;

Article 17 : Sanctions

En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, l'exploitant s'expose aux sanctions prévues aux articles L.512-1 à L.512-3 du code de l'énergie.

Article 18 : Exécution

- Le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence,
- Le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Provence-Alpes-Côte d'Azur,
- Le Directeur départemental des territoires des Alpes-de-Haute-Provence,
- Le Délégué inter-régional Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'Office Français de la biodiversité,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Régional et par délégation,
Le chef de l'unité
concessions hydroélectriques et réseaux,

Jean-Guillaume
LACAS jean-
guillaume.lacas

Signature numérique de Jean-
Guillaume LACAS jean-guillaume.lacas
Date: 2024.02.29 10:00:23 +01'00'

Annexe I



Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence

04-2024-03-01-00002

AP N°2024-061-006 du 01/03/2024 portant prorogation de délai pour statuer sur une autorisation environnementale au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement pour l'aménagement de la route nationale N°85 sur le territoire des communes de Digne-les-Bains, Aiglun, Mallemoisson, Mirabeau et Malijai.



**PRÉFET
DES ALPES-
DE-HAUTE-
PROVENCE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**SECRETARIAT GÉNÉRAL
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA LÉGALITÉ
Bureau des affaires juridiques et du droit de l'environnement**

Digne-les-Bains, le **01 MARS 2024**

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2024-061-006

Portant prorogation du délai pour statuer sur une autorisation environnementale au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement pour l'aménagement de la route nationale n°85 sur le territoire des communes de Digne-les-Bains, Aiglun, Mallemoisson, Mirabeau et Malijai

LE PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.181-1 et suivants ainsi que l'article R.181-41 ;

VU la demande d'autorisation environnementale de la DREAL du 10 juin 2022, complétée le 10 janvier 2023, déposée au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement et relative au projet d'aménagement de la RN85 – desserte de Digne-les-Bains, entre le giratoire de la RD4 à Malijai et le carrefour de la Roche Coupée à l'entrée de Digne-les-Bains ;

VU la demande de mise à l'enquête publique du 8 août 2023 de la Direction départementale des territoires des Alpes-de-Haute-Provence, estimant le dossier complet et régulier ;

VU la décision n° E23000071/13 du 30 août 2023 du tribunal administratif de Marseille désignant Marc DUBOIS, administrateur des finances retraité, en tant que commissaire-enquêteur suppléant pour conduire l'enquête publique sus-visée ;

VU le rapport et les conclusions motivées de Marc DUBOIS, commissaire enquêteur, remis à la Préfecture des Alpes-de Haute-Provence le 8 janvier 2024 ;

VU la demande de prorogation déposée par la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement le 22 février 2024 ;

CONSIDÉRANT qu'en application de l'article R 181-38 du code de l'environnement, il est requis de consulter les collectivités territoriales intéressées au projet ainsi que leurs groupements ;

CONSIDÉRANT le délai nécessaire à l'obtention des avis des collectivités susmentionnées ;

CONSIDÉRANT que le délai imparti au préfet pour statuer sur la demande d'autorisation environnementale de la DREAL en application de l'article R 181-41 du code de l'environnement expire le 8 mars 2024 et doit, dans ces conditions, être prorogé ;

SUR proposition de Mme la Secrétaire générale de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRÊTE :

ARTICLE 1^{er} :

Le délai de la phase de décision relative à la demande d'autorisation environnementale pour le projet d'aménagement de la route nationale n°85 est prorogé d'une durée de 4 mois soit jusqu'au 8 juillet 2024.

ARTICLE 2 : Information des tiers

Le présent arrêté est publié sur le site internet des services de l'État dans les Alpes-de-Haute-Provence pour une durée minimale de deux mois.

ARTICLE 3 : Délais et voies de recours


Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Alpes-de-Haute-Provence ou d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Marseille (31 Rue Jean-François Leca, 13235 Marseille Cedex 2).

La juridiction administrative pourra être aussi saisie par l'application Télérecours à l'adresse <https://www.telerecours.fr>.

ARTICLE 4 :

La Secrétaire générale de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, le Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement PACA sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet et par délégation,
La Secrétaire générale,



Chloé DEMEULENAERE